

■ 保守契約のご案内



パコティンヒーター、無圧温水ヒーター、低圧温水ボイラの保守契約

- ・ 定期点検 ・ 部品保証 ・ 緊急対応 ・ 遠隔監視システム ・ ばい煙測定(オプション) ・ 缶体保証

新料金システム



早い方が、お得

新任納入時にご契約を結んでいただくと、お支払いは2年目から！さらに料金も早い方がお得！

長い方が、割安


ご契約時から変わらない料金設定なので、長期契約の場合、割安になります！

遠隔監視システム

24時間・365日の運転管理&メンテナンスの通信システムです。画像+音声+データ通信を活用した先進のネットワークにより、お客様のボイラを守り、いつでも迅速かつ的確なサービスをお約束します。

遠隔監視システム6つのメリット

- 遠隔監視による迅速なトラブル対応
- NTECグループの専門知識でお客様をバックアップ
- 遠隔監視による安心感
- 補修時間の短縮
- 資産価値の向上
- 保守契約によるライフサイクルコストの低減



詳しくは担当者へお問い合わせください

株式会社 日本サーモエナー

本社 / 〒108-0071 東京都港区白金台3-2-10 (白金台ビル)  
TEL.(03)6408-8251 FAX.(03)6408-8278

<https://www.n-thermo.co.jp>

- |   |  |  |   |   |  |   |  |  |
|---|--|--|---|---|--|---|--|--|
| 北海道支社 札幌支店<br>☎(011)789-5281<br>旭川営業所<br>☎(0166)21-5770<br>釧路営業所<br>☎(0154)31-9211<br>函館営業所<br>☎(0138)87-5001<br>東北支社 仙台支店<br>☎(022)244-5181<br>山形営業所<br>☎(023)629-7378 | 郡山営業所<br>☎(024)990-1852<br>盛岡支店<br>☎(019)635-3366<br>秋田営業所<br>☎(018)887-5630<br>南関東支社 東京支店<br>☎(03)6408-8260<br>立川営業所<br>☎(042)535-8701<br>山梨営業所<br>☎(055)242-2570 | 横浜支店<br>☎(045)948-3911<br>厚木営業所<br>☎(046)221-1911<br>千葉支店<br>☎(043)235-0071<br>水戸営業所<br>☎(029)244-5720<br>つくば営業所<br>☎(029)833-6155<br>北関東支社 埼玉支店<br>☎(048)660-2331 | 宇都宮営業所<br>☎(028)613-0331<br>高崎支店<br>☎(027)350-7230<br>松本営業所<br>☎(0263)48-3815<br>長野営業所<br>☎(026)286-0341<br>新潟支店<br>☎(025)283-0171<br>長岡営業所<br>☎(0258)20-5202 | 中部支社 名古屋支店<br>☎(052)509-5211<br>三重営業所<br>☎(059)213-5980<br>北陸支店<br>☎(076)223-4001<br>富山営業所<br>☎(076)421-1131<br>静岡支店<br>☎(054)245-0253<br>浜松営業所<br>☎(053)464-0253 | 関西支社 大阪支店<br>☎(06)6488-2233<br>高松営業所<br>☎(087)864-5755<br>神戸支店<br>☎(078)579-6150<br>姫路営業所<br>☎(079)281-6227<br>南大阪支店<br>☎(072)226-5165<br>京都支店<br>☎(075)935-2541 | 中国支社 中国支店<br>☎(082)503-1606<br>岡山営業所<br>☎(086)800-7700<br>山陰営業所<br>☎(0859)34-6577<br>山口営業所<br>☎(083)972-2666<br>九州支社 九州支店<br>☎(092)711-1511<br>北九州営業所<br>☎(093)963-5550 | 大分営業所<br>☎(097)554-2322<br>熊本営業所<br>☎(096)328-9811<br>鹿児島営業所<br>☎(099)255-3801 | 京都工場<br>☎(075)935-2500<br>関東工場<br>☎(029)833-6110<br>鹿児島営業所<br>☎(099)255-3801 |
|---|--|--|---|---|--|---|--|--|

お問い合わせは  
コールセンターまで 24時間受付  
☎ 0120-088-874

- 関連会社
- 株式会社 NTECケミカル
  - 株式会社 NTECエンジニアリング
  - 株式会社 NTECサービス
  - NIPPON THERMOENER (THAILAND) CO., LTD.



● 記載事項は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。

KOM0503  
2019.11

# 無圧温水ヒーター

NASH-S/W型(油焚)

NASHG-SZ/WZ型(ガス焚)




## 株式会社 日本サーモエナー

NIPPON THERMOENER CO., LTD.

省エネルギータイプの無圧温水ヒーターです。  
豊富なラインナップで幅広い用途にご使用いただけます。

# NASHシリーズ **油 焚** NASHGシリーズ **ガス焚**

NASH/NASHGシリーズは、「日本サーモエナー」が、環境問題と省エネ時代のニーズに応じて送り出した無圧温水ヒーターです。各々のシリーズに1回路(給湯専用)と2回路(給湯・暖房併用)を取り揃え、業務用・産業用から住宅用まで、幅広い用途にご使用いただけるように豊富なラインナップを取り揃え、高効率・小型軽量化を実現した省エネタイプです。



## 省エネルギータイプ

缶体は水冷壁構造の燃焼室と独自の伝熱面積構造により、熱吸収率86%以上の高効率に加え、バーナは負荷変動に適応し、高燃焼・低燃焼を繰り返すHi-Lo-OFF制御機能を備えた省エネルギータイプの温水ヒーターです。

●NASH-2003S/W以上(油焚)・NASHG-4303SZ/WZ以上(ガス焚)

## 無資格・無検査で最高使用圧力0.5MPa

缶体は大気圧で運転される無圧缶水式のため、給湯回路・暖房回路ともに最高使用圧力0.5MPaまで使用しても「ボイラー及び圧力容器安全規則」による届出や取扱者の資格免許を必要としません。

## 耐久性抜群 赤水追放!

無圧式缶体により、圧力損傷事故の危険性および低温腐食・溶存酸素・水素などの腐食要因ガスの発生がほとんどなく、耐久性が一段と向上し、しかも熱交換器はステンレス製のプレートを採用していますので、清潔・長寿命です。

## 取り扱いが簡単

高温センサー空焚防止機構、温度制御など、二重・三重の安全設計を搭載した温水ヒーターです。また、ブレードタイプのプレート式熱交換器の特殊加工により、乱流効果による汚れの自浄作用がありますので、伝熱効率の低下はほとんどなく保守が簡単です。

## 低騒音タイプ

Hi-Lo-OFF 制御バーナの採用により、着火音および運転時の燃焼音を一層低下することで低騒音化を実現しました。

●NASH-2003S/W以上

## 省スペース設計

徹底した合理設計により、小型・軽量化を図り運送・搬入・設置工事における取り扱いが容易になるとともに、設置スペースがわずかですみ、有効的にボイラ室を活用することができます。



